

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมโชติพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลามา	หมายเหตุ
1	นายประสิทธิ์ อิงสะกาว	ประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ อิงสะกาว	09.00 น.	
2	นายคำดี บุญพา	รองประธานสภาฯ	คำดี บุญพา	09.00 น.	
3	นายธวัฒน์ บุญพา	ส.อบต.หมู่ที่ 1	ธวัฒน์ บุญพา	09.00 น.	
4	นางสาวธัญรัตน์ โพธิตาทอง	ส.อบต.หมู่ที่ 2	ธัญรัตน์ โพธิตาทอง	09.00 น.	
5	นายสุรชัย ศรีหวัง	ส.อบต.หมู่ที่ 3	สุรชัย ศรีหวัง	09.00 น.	
6	นายบุญปิ่น ประทัยบุตร	ส.อบต.หมู่ที่ 4	บุญปิ่น ประทัยบุตร	09.00 น.	
7	นายคำบ่อ บัวผัน	ส.อบต.หมู่ที่ 5	คำบ่อ บัวผัน	09.00 น.	
8	นางสาวอนงค์ โมคา	ส.อบต.หมู่ที่ 6	อนงค์ โมคา	09.00 น.	
9	นายชัยพร บุญพา	ส.อบต.หมู่ที่ 8	ชัยพร บุญพา	09.00 น.	
10	นายพรพิบูลย์ บุญภา	ส.อบต.หมู่ที่ 10	พรพิบูลย์ บุญภา	09.00 น.	
11	นางบุญนำ ยมหาด	ส.อบต.หมู่ที่ 11	บุญนำ ยมหาด	09.00 น.	
12	นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา	ส.อบต.หมู่ที่ 12	พูลศักดิ์ ศรีวิชา	09.00 น.	
13	นายธนพล ชุ่มเชียง	ส.อบต.หมู่ที่ 13	ธนพล ชุ่มเชียง	09.00 น.	
14	นายพี อินจันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ 14	พี อินจันทร์	09.00 น.	
15	นายสวาท เขียวชาญ	ส.อบต.หมู่ที่ 15	สวาท เขียวชาญ	09.00 น.	
16	นายวัลลภ จำปาศักดิ์	เลขานุการสภาฯ	วัลลภ จำปาศักดิ์	09.00 น.	

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลามา	หมายเหตุ
1	นางปิยวรรณ มีชัยมาตร	นายก อบต.บ้านแดง	ปิยวรรณ มีชัยมาตร	09.00 น.	
2	นายธีรพงษ์ บุญพา	รองนายก อบต.บ้านแดง	ธีรพงษ์ บุญพา	09.00 น.	
3	นายวัชรินทร์ นันทานี	รองนายก อบต.บ้านแดง	วัชรินทร์ นันทานี	09.00 น.	
4	นางณภัทรกาญจน์ วิยะรัตน์	เลขานุการนายก อบต.ฯ	ณภัทรกาญจน์ วิยะรัตน์	09.00 น.	
5	นางสาวสุพัตรา มั่งมูล	นักวิชาการเงินและบัญชี	สุพัตรา มั่งมูล	09.00 น.	
6	นายจักรกฤษ ทีวีโชติ	หน.สำนักปลัด	จักรกฤษ ทีวีโชติ	09.00 น.	
7	นายสุรียา ราชมนตรี	ผอ.กองการศึกษา	สุรียา ราชมนตรี	09.10 น.	
8	นายอัศวิน บ่อคำเกิด	นิติกร	อัศวิน บ่อคำเกิด	09.11 น.	
9	นางพกามาส แสงจันทร์	นักวิเคราะห์ฯ	พกามาส แสงจันทร์	09.00 น.	
10	นายชัยสิทธิ์ อำเคน	ผอ.กองช่าง	ชัยสิทธิ์ อำเคน	09.00 น.	
11	นายสมบุญ บุญขาว	รอง ปลัด อบต.บ้านแดง	สมบุญ บุญขาว	09.13 น.	

หัวข้อการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเมื่อครบแล้วได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์ อึ้งสะกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

มติที่ประชุม - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายประสิทธิ์ อึ้งสะกา ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

นายคำดี บุญพา รองประธานสภาฯ แก้ไข หน้าที่ 2 จาก นายสุธิชา กองสะดี ผู้ใหญ่หมู่ที่ 17 เป็น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอพิจารณา

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

วาระที่ 2 และวาระที่ 3

นายประสิทธิ์ อึ้งสะกา ประธานสภาฯ ตามที่สภา อบต.บ้านแดง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ แปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน โดยได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง คือ ในวันที่ 6,7 และ 8 เวลา 08.30 – 16.30 น. และ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอยื่นคำแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้คงตามร่างเดิม และในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุมการแปรญัตติพร้อมร่างข้อบัญญัติฯ คืนต่อประธานสภาฯ และประธานสภาฯ ได้ส่งรายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 แล้ว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดังนั้น เมื่อไม่มีการแปรญัตติ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ในวาระที่ 2 หรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ในวาระที่ 2 จำนวน 13 คน งดออกเสียง 1 คน ลา 1 คน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน

นายประสิทธิ์ อึ้งสะกา ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3.1 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 トラเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวาระที่ 3 จำนวน 13 คน งดออกเสียง 1 คน ลา 1 คน จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน

3.2 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

นายประสิทธิ์ อิงสะกา
นายวัลลภ จำปาศักดิ์

ประธานสภา อบต.บ้านแดง เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม เลขานุการสภาฯ สำหรับร่างข้อบัญญัติตำบลที่ได้นำมาให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกฎหมายที่จะพิจารณาเพื่อประกาศใช้ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โดยในแต่ละร่างข้อบัญญัติตำบล จะต้องทั้งหมด 3 วาระ คือ

วาระที่ 1 รับหลักการโดยให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติตำบลจนเป็นที่พอใจ

วาระที่ 2 การแปรญัตติซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ตั้งกรรมการเต็มสภา โดยมีประธานสภาฯ เป็นประธานกรรมการ สมาชิกสภาฯ ทั้งหมดเป็นกรรมการ พิจารณาการแปรญัตติเป็นรายข้อ หากไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม

วาระที่ 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการตราเป็นข้อบัญญัติตำบล

นายสมบุญ บุญขาว

รองปลัด อบต.บ้านแดง ขอเพิ่มเติม ข้อบัญญัติตำบลฯ จะมีความแตกต่างจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพราะข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ไม่สามารถประชุมติดต่อกันทั้ง 3 วาระได้ แต่สำหรับข้อบัญญัติตำบลจะสามารถพิจารณาติดต่อกัน 3 วาระในวันเดียวกันได้ ในกรณีดังนี้

1) นายกองค้การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้เสนอขอให้พิจารณาในร่างข้อบัญญัติตำบลนั้น ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ

2) สมาชิกสภาฯ จำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด เป็นผู้เสนอขอให้พิจารณาในร่างข้อบัญญัติตำบลนั้น ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ

นายประสิทธิ์ อิงสะกา

ประธานสภาฯ ขอสอบถามที่ประชุมสภาฯ ว่าในวันนี้จะเสนอให้พิจารณาข้อบัญญัติตำบล 3 วาระรวด หรือแค่พิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 เพียงวาระเดียว

มติที่ประชุม

มีมติให้พิจารณา พร้อมกันทั้ง 3 วาระ

นายประสิทธิ์ อิงสะกา

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงในรายละเอียดของข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา

นายจักรกฤษ ทวีโชติ

หัวหน้าสำนักปลัด **หลักการ** ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร **เหตุผล** ด้วยรัฐบาล มีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจาก น้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา20(3) และมาตรา 44 และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (2) และมาตรา 71 บัญญัติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงตราข้อบัญญัตินี้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 โดยที่
เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงและนายอำเภอพิบูลย์รักษ์ จึงออก
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565” ข้อ 2 ข้อบัญญัติ
นี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ
กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว่า ตึก
บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้า
อาศัยหรือใช้สอยได้ “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมัน
ออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว “การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ
การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายน้ำ “แหล่งระบายน้ำ”
หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่ง
น้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือ
สามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งธรรมชาติได้ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”
หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง “พนักงานเจ้าหน้าที่”
หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง หรือผู้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตั้งให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบาย
น้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
กำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่
ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบ

ครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้การได้ตามปกติอยู่เสมอ ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) เข้าตรวจอาคาร และบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก (2) สั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการ ติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ข้อ 9 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวาง โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือ การใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงรักษาราชการตาม ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

- นายประสิทธิ์ อิงสะกาว ประธานสภา ให้ที่ประชุมร่วมกันอภิปราย ก่อนที่จะลงมติรับหลักการในวาระที่ 1
- นายธนพล ชุ่มเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 เห็นด้วยกับข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. 2565 หลายๆ ที่ก็มีการบำบัดน้ำเสียและทำบ่อดักไขมันเพราะมีความจำเป็น เห็นด้วยให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล
- นายคำบ่อ บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในข้อที่ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนด ถ้าจะควบคุมทั้งตำบล บ้านที่ไม่มีแหล่งน้ำ ถือบังคับด้วยหรือไม่ และให้อธิบาย ข้อ 11 ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดย พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท การพิจารณาของเจ้าพนักงานที่จะ เข้าเกณฑ์ข้อ 5 หรือไม่ บ้านที่ปลูกสร้างใหม่ ต้องบังคับด้วยหรือไม่ ตลาด โรงเรียน เข้าเกณฑ์การบังคับ แต่ก็เห็นด้วยการตราเป็นข้อบัญญัติ
- นายสวาท เขียวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 เรื่องที่กำลังอภิปรายเป็นเรื่องที่ดี พบว่าโรงไม้บ้านดงยาง มีการเลี้ยงหมู ภายในโรงไม้ ประมาณ 70 ตัว มีการปล่อยของเสียลงลำห้วย ส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านหา ปลาลำบาก กรณีนี้ผิดระเบียบหรือไม่ เข้าเกณฑ์การควบคุมหรือไม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ลง พื้นที่ตรวจสอบด้วย
- นายวัลลภ จำปาศักดิ์ ปลัด อบต.บ้านแดง รับผิดชอบที่ ส.อบต.หมู่ที่ 15 แจ้งมา จะให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามร่างข้อบัญญัติฯ ข้อที่ 6 บ่อดักไขมันตามมาตรฐานมีความกว้าง เท่าไหร่ ถ้าข้อบัญญัติฯ ผ่าน คงได้ประกาศข้อกำหนดต่างๆ
- นายชัยสิทธิ์ อำเคน ผู้อำนวยการกองช่าง ข้อ 5 ถ้าเราสร้างบ้านพักอาศัย อาคาร ร้านอาหาร ถ้าไม่ระบาย น้ำลงแม่น้ำสาธารณะ ก็ไม่น่าจะเข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำบ่อดักไขมัน ต่อไปต้องมี มาตรฐานกำหนดออกมา หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ นี้ ทางกองช่างจะนำข้อบัญญัติฯ

นี้ควบคู่ไปกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างและระบายน้ำลง
แม่น้ำสาธารณะ ต้องการการขออนุญาต ถ้าไม่ทำและมีการร้องเรียนก็จะมีผล
ในส่วนของการขออนุญาต พาร์มไก่ จะมีระเบียบฯ บังคับอยู่แล้ว อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ใน
ข้อบัญญัตินี้

นายคำบ่อ บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 7 ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมันหรือ
ไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ การ
ได้ตามปกติ ไม่ทราบว่าจะให้เท่าไหน ขอความชัดเจน จะได้กำจัดถูกต้องตามระเบียบ
นายชัยสิทธิ์ อำเคน ผู้อำนวยการกองช่าง ข้อ 7 การซ่อมแซมบำรุงรักษา การเปิดบ่อ เอาไขมันที่ดักไว้ไปกำจัด
อาจใช้วิธีฝังกลบ อาจจะเป็นเศษอาหารกำจัดได้ง่าย

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) จะขอลงมติว่าจะรับ
หลักการในวาระที่ 1 ของร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2565 หรือไม่

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการของร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 จำนวน 13 เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ลา 1 เสียง จาก
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ ในวาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติกำหนดให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา และให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสอบถาม
ว่ามีผู้ใดจะเสนอคำแปรญัตติหรือไม่

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ และมีมติเห็นชอบยื่นตามร่างเดิมข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2565 ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล จำนวน 13 เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ลา 1 เสียง จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จำนวน 15 คน

3.3 พิจารณานุมัติรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภาฯ อบต.บ้านแดง เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

นายจักรกฤษ ทวีโชติ หัวหน้าสำนักปลัด การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โอนครั้งที่ 39 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 ระบุว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาฯ เห็นชอบรายการโอน
งบประมาณฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โอนลด แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ การเกษตร 1) จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ งบประมาณที่อนุมัติ 11,000 บาท จำนวนเงินที่โอนลด 11,000 บาท

โอนเพิ่ม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1) จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 11,000 บาท ตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 2. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 3. ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 4. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 5. ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 6. ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563 ข้อ 6.6.1 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 28 ปรากฏตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

นายธนพล ช่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ขอสอบถามเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ต่างจากเครื่องตัดหญ้าอย่างไร
นายจักรกฤษ ทวีโชติ หัวหน้าสำนักปลัด เครื่องตัดหญ้าไว้สำหรับตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้จะสามารถแต่ง ต้นไม้เป็นรูปทรงต่างๆ หรือแต่งเป็นทรงพุ่มได้ คล้ายๆ เลื่อย
นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย สอบถามหรือแนะนำสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบตามรายการที่เสนอขอโอน หรือไม่
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณ จำนวน 13 เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ลา 1 เสียง จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จำนวน 15 คน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

นายประสิทธิ์ อิงสะกา ประธานสภา อบต.บ้านแดง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามในเรื่องอื่นๆหรือไม่
นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายกอบต.บ้านแดง แจ้งการเสียชีวิตของคุณพ่อคำพันธ์ เข้มพรหิบบ คุณพ่อของท่าน กำนันอภัยวรรณ เข้มพรหิบบ คุณปู่ของรองธีรพงษ์ บุญพา หมู่ที่ 10 บ้านแดง

นายธนพล ช่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 โครงการจากปีงบประมาณ 2564 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ขอไป 10 จุด ดำเนินการไปแล้ว 4 จุด ทางไฟฟ้าจะดำเนินการต่อหรือไม่

นายชัยสิทธิ์ อำเคน ผู้อำนวยการกองช่าง โครงการงบประมาณประจำปี 2564 จะดำเนินงานในปี 2565
ดำเนินการแล้วเสร็จไปหลายหมู่บ้าน ยังเหลือโครงการของหมู่ที่ 13 ตามที่สอบถาม การไฟฟ้าอำเภอหนองหาน มีการเชื่อมไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ โดยทางอำเภอหนองหานเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อจะได้รู้ใช้ไฟฟ้าสาธารณะไปเท่าไร

นายสวาท เขียวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 ตามที่ผอ.กองช่างกล่าวมา เส้นทางบ้านโพธิ์ - บ้านดงยาง ถ้ามีชาวบ้านมาขอ
ปลูกสร้างบ้าน ขอให้ยื่นเรื่องการลงท่อด้วย ขอให้ไปดูการเลี้ยงหมูที่โรงไม้ หลักลิโลเมตรที่ถนน

- เส้นไปบ้านโนนลือชัย ถูกน้ำเซาะ 2 ต้น หากยังไม่หมดสัญญาขอให้แจ้งผู้รับจ้างช่วยแก้ไข
ขอหินลูกรังซ่อมแซมถนนทางไปวัดป่าพระธาตุใหญ่ วัดโคกซึ้ง พระบิณฑบาตไม่ได้
ขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่ไปทำการ์คเลน ลดอุบัติเหตุถนนเส้นบ้านโพธิ์-บ้านดงยาง
- นายพรพิบูลย์ บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 10 ผู้นำ 6 หมู่บ้าน แจ้งว่าให้ผู้รับจ้างแก้ไขโครงการหมู่ที่ 10 ที่เอาหินกองไว้ขอบ
สนามพิบูลย์รังสรรค์ ขอให้ปรับเกรดตกแต่งใหม่ และเรื่องป้ายแจ้งตำบลบ้านแดง ที่ทางเข้า
หมู่ที่ 10 เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไป-มาทราบ
- นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร นายกอบต. จะแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไข และมอบ ผอ.กองช่างดำเนินการเรื่องป้าย
ตำบลบ้านแดง ที่ทางเข้าหมู่ที่ 10 อบต.บ้านแดงได้โครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2
โครงการ คือเส้นบ้านแดง - ดงปอ และเส้นทางเข้าบ้านโนนลือชัย งบประมาณ 7 ล้านบาท
- นายพี อินจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 มีอุบัติเหตุเกิดที่แยกหนองซำแฮด ผ่ากผู้บริหารช่วยประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซ่อมแซมด้วย และก่อสร้างลูกระนาด ถนนจากบ้านโพธิ์คำ - บ้านดงไร่ เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุในชุมชน
- นายธนพล ช่อมะเขี้ยว ส.อบต.หมู่ที่ 13 เห็นด้วยในการซ่อมแซมถนนแยกหนองซำแฮด เพราะลูกหลานจากบ้าน
หนองบัวสะอาด พึ่งเกิดอุบัติเหตุเมื่อไม่นานมานี้
- นายคำดี บุญพา ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขอสอบถามความคืบหน้าโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
2565 ถนนน้ำท่วมขัง และเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านต้องการ
ถึงขยะ และถึงขยะกำจัดจำนวนมาก
- นางบุญนำ ยมหาด ส.อบต.หมู่ที่ 11 มีเรื่องนำเรียน 5 เรื่อง 1.มีความประสงค์ย้ายไฟฟ้าแสงสว่างจุดหน้าบ้าน
นายสุรพล สุดสีถึงบ้านนายคำสี ไปจุดที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง 2.ฝาปิดรางระบายน้ำชำรุด
หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ตรงข้ามร้านแสงตะวัน 3.ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อต้องการหิน
ลูกรังถนนเส้นไปบ้านนายสังคม ช่างตัดผม และบ้านนางจันทิมา บุญภา หลังวัดป่า
4.ท่อระบายน้ำหน้าบ้านแม่แ่ม ด้านข้างโรงพยาบาล อุดตัน 5. ขอรูปสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตรงข้ามบ้านนางไทย นายแยม
- นายธนพล ช่อมะเขี้ยว ส.อบต.หมู่ที่ 13 ถนนซอยบ้านนายบุญถือ พิมพ์ศรี ถนนจุดเชื่อมต่างระดับกันมากเป็นปัญหา
ในการสัญจร และวางระบายน้ำในพื้นที่อุดตันหลายจุด
- นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร นายก อบต.บ้านแดง ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบางรายการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ แต่เราต้อง
แก้ไข อบต.เราต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยมีสมาชิกสภาฯ ช่วยกันแจ้ง เราต้องยึดหลัก
ประโยชน์สูง ประหยัดสุด
- นายประสิทธิ์ อิงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใด
เสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม
เป็นอย่างดี

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

วัลลภ จำปาศักดิ์
(นายวัลลภ จำปาศักดิ์)

เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

บุญปิ่น ประทัยบุตร
(นายบุญปิ่น ประทัยบุตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สวาท เชี่ยวชาญ
(นายสวาท เชี่ยวชาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

คำป๋อ บัวผัน
(นายคำป๋อ บัวผัน)
ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

- ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประสิทธิ์ อึ้งสะกาว
(นายประสิทธิ์ อึ้งสะกาว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
ผู้รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายบุญปิ่น ประทัยบุตร)

ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสวาท เขียวชาญ)

ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายคำบ่อ บัวผัน)

ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

- ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายประสิทธิ์ อิงสะกา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

ผู้รับรองรายงานการประชุม